

# BRAKE SYSTEM

JANUARY 2016

※ 本適合表は記載のない限り北米仕様車のもので、日本とは呼称や販売期間が違う場合がございますので、ご注意下さい。  
 ※ ロータ・ブレーキシステムは純正車高にて設計されています。純正車高以外の場合、装着に際し改造、加工が必要な場合がございます。  
 ※ 定価は標準色(レッド、メタリックブルー)の価格を記載しております。オプションカラーの場合は追加料金がかかります。

MAKE/MODEL	YEAR	CHASSIS	AXLE	CALIPER		DISC SIZE		STREET CHALLENGE		SUPER CHALLENGE		RCCBS		NOTES
				PISTON	TYPE	MM	TYPE	PART #	定価(税別)	PART #	定価(税別)	PART #	定価(税別)	
<b>GMC</b>														
ENVOY	02-09		FRONT	6	RF604	355X32	2-PIECE	RFK.091.01	¥ 480,000					1
			FRONT	6	RF603	380X32	2-PIECE	RFK.091.02	¥ 540,000					1
			REAR	4	RF403	355X29	2-PIECE	RFK.092.01	¥ 390,000					1, 3
SAVANA 1500 (EXC STABILITRAK)	03-10		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.314.01	¥ 645,000					1
			REAR	4	RF401	380X32	2-PIECE	RFK.315.02	¥ 495,000					1
SAVANA 1500 (W/ STABILITRAK)	08-10		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.314.01	¥ 645,000					1
			REAR	4	RF401	380X32	2-PIECE	RFK.315.01	¥ 495,000					1
SAVANA 1500	11-14		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.314.01	¥ 645,000					1
			REAR	4	RF401	380X32	2-PIECE	RFK.315.01	¥ 495,000					1
SIERRA 1500 (2WD, 4WD) EXC HD	99-06	GMT800	FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.070.01	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	380X32	2-PIECE	RFK.071.02	¥ 465,000					4
SIERRA 1500 (2WD, 4WD) HD	01-06	GMT800	FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.01	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	405X32	2-PIECE	RFK.077.08	¥ 525,000					
SIERRA 1500 (2WD, 4WD)	07-14	GMT900	FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.165.01	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	380X32	2-PIECE	RFK.166.05	¥ 465,000					4
			REAR	4	RF401	405X32	2-PIECE	RFK.166.06	¥ 525,000					4
SIERRA 1500 (2WD, 4WD)	15-16	GMT K2YC/G	FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.480.01	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	405X32	2-PIECE	RFK.481.02	¥ 525,000					
SIERRA 2500 (2WD, 4WD) EXC HD (A/T) W/ 4.63" REAR HUB HOLE	99-04		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.01	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	405X32	2-PIECE	RFK.077.08	¥ 525,000					
SIERRA 2500 (2WD, 4WD) EXC HD (M/T) W/ 4.83" REAR HUB HOLE	99-04		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.01	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	405X32	2-PIECE	RFK.077.09	¥ 525,000					
SIERRA 2500 (2WD, 4WD) HD	01-06		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.01	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	405X32	2-PIECE	RFK.077.09	¥ 525,000					
SIERRA 2500 (2WD, 4WD)	07-10		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.03	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	405X32	2-PIECE	RFK.077.12	¥ 525,000					
SIERRA 3500 (2WD) DRW	01-06		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.08	¥ 645,000					
			REAR											
SIERRA 3500 (2WD) SRW	06		FRONT	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.01	¥ 645,000					
			REAR	4	RF401	405X32	2-PIECE	RFK.077.09	¥ 525,000					

SIERRA 3500 (2WD) DRW	07-10		FRONT REAR	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.09	¥ 645,000					
SIERRA 3500 (2WD) SRW	07-10		FRONT REAR	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.03	¥ 645,000					
SIERRA 3500 (4WD) DRW	01-06		FRONT REAR	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.08	¥ 645,000					
SIERRA 3500 (4WD) SRW	04-06		FRONT REAR	8 4	RF801 RF401	405X36 405X32	2-PIECE 2-PIECE	RFK.045.01 RFK.077.09	¥ 645,000 ¥ 525,000					
SIERRA 3500 (4WD) DRW	07-10		FRONT REAR	8	RF801	405X36	2-PIECE	RFK.045.09	¥ 645,000					
SIERRA 3500 (4WD) SRW	07-10		FRONT REAR	8 4	RF801 RF401	405X36 405X32	2-PIECE 2-PIECE	RFK.045.03 RFK.077.12	¥ 645,000 ¥ 525,000					
YUKON, YUKON XL 1500 (2WD, 4WD)	00-06	GMT800	FRONT REAR	8 4	RF801 RF401	405X36 380X32	2-PIECE 2-PIECE	RFK.070.01 RFK.071.02	¥ 645,000 ¥ 465,000					4
YUKON, YUKON XL 1500 (2WD, 4WD)	07-14	GMT900	FRONT REAR REAR	8 4 4	RF801 RF401 RF401	405X36 380X32 405X32	2-PIECE 2-PIECE 2-PIECE	RFK.165.01 RFK.166.05 RFK.166.06	¥ 645,000 ¥ 465,000 ¥ 525,000					4 4
YUKON, YUKON XL 1500 (2WD, 4WD)	15-16	GMT K2UC/G	FRONT REAR	8 4	RF801 RF401	405X36 405X32	2-PIECE 2-PIECE	RFK.480.01 RFK.481.01	¥ 645,000 ¥ 525,000					
YUKON XL 2500 (3/4 TON) W/ 4.63" REAR HUB HOLE	00-06		FRONT REAR	8 4	RF801 RF401	405X36 405X32	2-PIECE 2-PIECE	RFK.045.01 RFK.077.08	¥ 645,000 ¥ 525,000					
YUKON XL 2500 (3/4 TON) W/ 4.83" REAR HUB HOLE	00-06		FRONT REAR	8 4	RF801 RF401	405X36 405X32	2-PIECE 2-PIECE	RFK.045.01 RFK.077.09	¥ 645,000 ¥ 525,000					
YUKON XL 2500 (3/4 TON)	07		FRONT REAR	8 4	RF801 RF401	405X36 405X32	2-PIECE 2-PIECE	RFK.045.03 RFK.077.11	¥ 645,000 ¥ 525,000					
YUKON XL 2500 (3/4 TON)	08-15		FRONT REAR	8 4	RF801 RF401	405X36 405X32	2-PIECE 2-PIECE	RFK.045.03 RFK.077.12	¥ 645,000 ¥ 525,000					

**備考:**

1=受注生産品 (納期8-12週間)

2=本製品を装着することにより、パーキングブレーキ(サイドブレーキ)が使用不可となります(公道での使用不可)。

3=本製品はステンレスメッシュブレーキラインを含みません(純正品を再利用して下さい)。

4=リアディスクブレーキ車のみ(ドラムブレーキ車には装着できません)。

5=純正サイドブレーキキャリパー使用不可(2008-2012型の純正サイドブレーキキャリパーへの変更が必要です)。

6=純正サイドブレーキキャリパー使用不可(2005-2010年型の純正サイドブレーキキャリパーへの変更が必要です)。

7=純正サイドブレーキキャリパー使用不可(鉄製ローター装着モデルの純正サイドブレーキキャリパーへの変更が必要です)。

8=本製品はハンドブレーキキャリパーを含みます。

9=本製品は電気式パーキングブレーキバイパスを含みます。

#### 注意:

本表ブレーキシステムの適合は記載のない限り北米仕様車のもとなります。日本とは呼称や販売期間が違う場合がございますので、ご注意下さい。

記載のYearは北米でのモデルイヤーを表し、実際の製造年、日本での登録年度とは食い違うことがあります。よくご確認の上ご注文下さい。

ロートラ・ブレーキシステムの装着にあたり、車両への小改造、純正ダストカバーやバックプレートの取り外しが必要な場合がございます。

ストリートチャレンジ・ブレーキシステムをサーキット走行等にご使用の場合、高熱の影響によりキャリパー本体の塗装が退色する恐れがあります。競技用のご使用にはブラックを推奨致します。

ロートラ・ブレーキシステムは純正車高にて設計されています。車高を上げている車両の場合付属のブレーキラインが使用できない場合がございます。

また、車高を下げている、キャンバー角が変わっている車両への装着に際し、車両に改造、加工を要する場合がございます。

価格は予告なく変更される場合がございます。

#### キャリパー色のご指定方法:

色記号: 標準色: (レッド=A, メタリック・ブルー=M)

特注色: (シルバー=F, ブラック=G, グリーン=H, オレンジ=K, ホワイト=W, イエロー=Y, アルミ素地アナダイズ仕上=Z)

-特注色の場合、1セットにつき別途30,000円の費用がかかります。また、通常色に比べ4週間ほどお時間がかかります。

**STREET CHALLENGE:** 品番の最後に下記の色番をお付け下さい。例: RFK.327.01A (レッドキャリパーの場合)

**SUPER CHALLENGE:** アルミ素地アナダイズ仕上のみを設定のため、色記号をご指定頂くことはできません。

**RCCBS:** STREET CHALLENGE: 品記号の最後に下記の色番をお付け下さい。例: RFKC.327.01A (レッドキャリパーの場合)

-RCCBSでスーパーストリート用キャリパーに変更をご希望の場合は、品番冒頭の "RFKC" を "RSKC" とご変更下さい。例) RFKC.327.01 → RSKC.327.01 (変更には各セット137,500円の費用が必要です。)

#### ディスクのご指定方法:

ディスク記号 スリット加工 (SLOTTED) =S, ドリル加工 (DRILLED) =X

**STREET CHALLENGE:** 品番の最後にご希望のディスク記号を加えて下さい。例) RFK.327.01AS (キャリパー色レッド、スリット・ディスクの場合)

**SUPER CHALLENGE:** スリット・ディスクのみを設定のため、記号は不要です。

**RCCBS:** カーボン・セラミック・ディスクのみを設定のため、記号は不要です。

#### STREET CHALLENGE 標準セット内容:

アルミ鍛造軽量キャリパー(ダストブーツシール付)左右1セット

1ピース、または2ピース指向性ディスクローター左右1セット (ZINCメッキ、熱処理済、スリット加工&ドリル加工選択可)

2ピースディスクの場合:鍛造アルミハット左右1セット (6061-T6、ブラックアナダイズ仕上) 及び耐震フロートドライブ器具一式

キャリパーブラケット一式、車種によりアルミ(7075-T6)またはカーボン・スチール (S45C)

ステンレスメッシュ・ブレーキライン及び取付金具一式

ストリート用パッド、タイプH2(セラミック)1セット

**オプション: 各種パッドへの変更 (詳細はロートラ販売代理店までお問い合わせ下さい)**

#### SUPER CHALLENGE 標準セット内容:

アルミ鍛造軽量キャリパー(ダストブーツシール無)左右1セット、チタンピストンインサージョン(ベンチレーテッド)、アンチ・ノックバックスプリング(アナダイズ仕上)

2ピース指向性スリット加工済みディスクローター左右1セット(熱処理済)

鍛造アルミハット左右1セット (6061-T6、アルミ・アナダイズ仕上) 及びフルフロートドライブ器具一式

キャリパーブラケット一式、車種によりアルミ(7075-T6)またはカーボン・スチール (S45C)

ステンレスメッシュ・ブレイキライン及び取付金具一式

フルレース用パッド、タイプH9(カーボン・メタル)1セット(競技専用)

**オプション: よりハイスペックなパッドへの変更 (詳細はロトラ販売代理店までお問い合わせ下さい)**

#### **RCCBS (CARBON-CERAMIC) 標準セット内容**

RCCBS=ロトラ・カーボン・セラミック・ブレイキ・システム(=ROTORA CARBON-CERAMIC BRAKE SYSTEM)

アルミ鍛造軽量キャリパー(ダストブーツシール付)左右1セット

カーボン(C/SiC)ディスク左右1セット:(摩擦層及び繊維層の連続構造)

2ピースディスクの場合:鍛造アルミハット左右1セット(6061-T6、ブラックアナダイズ仕上)及び耐震フロートドライブ器具一式

アルミ(7075-T6) キャリパーブラケット一式、

ステンレスメッシュ・ブレイキライン及び取付金具一式

ストリート・サーキット走行用パッド、タイプC2(セラミック)1セット (本格的な競技での使用はお控え下さい)